


CONDUITE À TENIR FACE À LA PRESENCE DE RONGEURS DANS L'ETABLISSEMENT

ENJEU : prendre des mesures immédiates pour assurer la protection des usagers

<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Présence effective :</u> observation visuelle de rongeurs ➤ <u>Déjections</u> ➤ <u>Grignotage de matériaux</u> (matières plastiques, bois, carton...) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Par contact des muqueuses ou de la peau</u> (surtout si celle-ci présente des lésions) : ➤ avec des eaux douces ou un environnement souillé par des urines de rongeurs ou ➤ directement avec les urines des animaux infectés 	<u>ETAPES</u>	<u>COORDONNEES</u>
		1. <u>Eloigner les élèves</u> de la source d'infection	/
		2. <u>Prévenir la mairie</u> (service des affaires scolaires)	0262.....
		3. Informer l'inspection	0262.....
	4. En l'absence d'intervention de la mairie dans les 24H, alerter la DAHS	0262 48 13 86	
	OBJECTIFS	MESURES DE PREVENTION PERMETTANT D'EVITER LA PROLIFERATION	
	<p><u>Réduire les sources de contamination possible :</u></p> <p>EVITER LES CONTACTS DIRECTS ET/OU INDIRECTS</p> <p>DEMANDER LA DESINFECTION des salles et mobiliers (action communale)</p>	<p>1. Oter TOUT aliment pouvant attirer les rongeurs (graines pour les projets pédagogiques, goûters, épluchures et pelures ...)</p> <p>2. <u>Placer de manière systématique TOUT ALIMENT dans des contenants hermétiques</u></p> <p>3. <u>Eviter le dépôt de panneaux</u> (bois, cartons, polystyrène...) <u>en oblique le long des murs</u> (trajet préférentiel pour les rongeurs)</p>	
	TOUT RONGEUR N'EST PAS PORTEUR DE LA LEPTOSPIROSE. En revanche, la leptospirose peut être transmise par d'autres animaux que les rongeurs (insectivores : tangué, musaraigne ; chien errant...)		